



silverpeas

SILVERPEAS V5.4

RELEASE NOTE

Table des matières

<u>Introduction.....</u>	<u>3</u>
<u>1 Ergonomie – Nouvelle iconographie.....</u>	<u>4</u>
<u>2 Ergonomie – Nouveau Skin.....</u>	<u>5</u>
<u>3 Formulaire XML – Nouveau champ « Vidéo ».....</u>	<u>6</u>
<u>4 Formulaire XML – Nouveau champ « Séquence ».....</u>	<u>7</u>
<u>5 Page web – Saisie via formulaire XML.....</u>	<u>8</u>
<u>6 Annuaire des utilisateurs.....</u>	<u>10</u>
<u>7 Profil des utilisateurs.....</u>	<u>12</u>
<u>8 GED – Recadrage des vignettes.....</u>	<u>13</u>
<u>9 GED – Autres évolutions.....</u>	<u>15</u>
<u>10 Personnalisation des composants par espace, par type ou par instance....</u>	<u>17</u>
<u>11 Moteur de recherche – Evolutions diverses.....</u>	<u>19</u>
<u>12 Notifications – Choix du canal par défaut.....</u>	<u>21</u>
<u>13 Autres évolutions mineures.....</u>	<u>22</u>
<u>14 Principales anomalies corrigées.....</u>	<u>24</u>
<u>15 Installation.....</u>	<u>25</u>

INTRODUCTION

Silverpeas garde le rythme et vous propose, trois mois après la sortie de sa version précédente, la version 5.4. Cette nouvelle mouture offre de nouvelles améliorations ergonomiques grâce à une iconographie complètement remaniée et un « skin » plus léger et plus lisible. Les premières briques des fonctionnalités sociales (annuaire et profil) présentées lors du SilUG 2010 ont été finalisées et intégrées à cette version. Un travail de fond a débuté sur la structure des pages afin de permettre une personnalisation aisée des écrans grâce à l'utilisation des feuilles de styles (CSS). De nombreux exemples vous permettront de constater ce qu'il est possible de réaliser en ne modifiant que votre feuille de styles.

Persuadés de l'intérêt de structurer l'information saisie et de la séparer de sa mise en forme, nous continuons également d'enrichir les possibilités offertes par les formulaires XML en intégrant de nouveaux champs : « Vidéo » et « Séquence ».

Une fois de plus, un soin tout particulier a été apporté à ce document pour que sa lecture soit aussi agréable que possible. Il vous permettra de découvrir en détail (et en images) toutes les nouveautés disponibles dans Silverpeas v5.4.

Toutes les équipes Silverpeas sont ravies de vous annoncer cette sortie et vous souhaitent une excellente fin d'année.

Patrick Schambel
Président Directeur
Général

Fadi-Pierre Singer
Responsable
commercial

Laurent Loiseau
Directeur projets

Nicolas Eysseric
Directeur R&D


1 ERGONOMIE – NOUVELLE ICONOGRAPHIE

1.1 UN CHANGEMENT BIENVENU

Même si depuis l'arrivée de la version 5 de Silverpeas le nombre d'icônes a largement diminué, celles restantes nécessitaient un « lifting » afin de rendre l'interface plus moderne. C'est chose faite avec Silverpeas v5.4. Les icônes d'actions et d'identification mais également les icônes des composants ont été remplacées par celles disponibles librement ici : <http://led24.de/iconset> (Aleksandr Kozmenko).

Cette nouvelle iconographie apporte un réel confort d'utilisation grâce à une taille légèrement supérieure et une meilleure lisibilité.

1.2 APERÇU



2 ERGONOMIE – NOUVEAU SKIN


2.1 FONCTIONNALITÉ

Un « skin » est une surcouche graphique permettant de changer l'aspect d'un site web ou d'un logiciel. Jusqu'alors Silverpeas ne proposait par défaut qu'un seul « skin ». Désormais, Silverpeas disposera de deux « skins » : celui qui a fait son apparition avec la version 5 et un nouveau, plus simple, plus léger.

Attention ! Ce nouveau « skin » devient celui par défaut. Si vous souhaitez continuer à utiliser le « skin » initial, reportez-vous à la section 2.3 Paramétrage. Si vous disposez d'un « skin » ou d'un look personnalisé, ce nouveau « skin » n'aura aucune incidence pour vous.

De plus, le libellé « Opérations » qui permet d'obtenir les actions possibles par l'utilisateur sur l'écran courant a été renommé en « Que voulez-vous faire ? ». Moins technique, ce nouveau libellé incite plus l'utilisateur à agir...

2.2 CAPTURES D'ÉCRAN



2.3 PARAMÉTRAGE

Si vous souhaitez continuer à utiliser le « skin » initial, vous devez éditer le fichier properties suivant :

`com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings/defaultLookSettings.properties`

Il suffit alors d'associer la clé « Initial » au « skin » initial comme indiqué ci-dessous :

`Initial = com.stratelia.webactiv.util.viewGenerator.settings.SilverpeasV5`

3 FORMULAIRES XML – NOUVEAU CHAMP « VIDÉO »

3.1 FONCTIONNALITÉ

Toujours dans l'optique de fournir une interface permettant de saisir du contenu riche et structuré, un nouveau champ multimédia permet de mettre à disposition des vidéos. Comme pour n'importe quel champ de formulaire, il existe une interface de saisie (transmission du fichier vidéo) et une interface de consultation (affichage du lecteur vidéo). Le lecteur vidéo retenu par Silverpeas est flowPlayer. Il permet de lire des vidéos selon les formats standardisés du web suivants :


- le FLV (Flash Video), format le plus répandu et lisible par n'importe quel navigateur web disposant de Flash Player (format propriétaire).
- le H.264, réel standard non propriétaire, il permet d'obtenir une meilleure qualité que le format FLV.

Si vos vidéos ne sont pas dans l'un de ces formats, vous devez utiliser un logiciel d'encodage dont voici quelques références :

- Windows : Riva FLV Encoder - www.rivavx.com/index.php?encoder&L=3
- Linux : FFmpeg - www.ffmpeg.org

Les formats d'entrée pris en charge par ces logiciels sont : AVI, QuickTime, MPEG et WMV.

3.2 CAPTURE D'ÉCRAN



3.3 PARAMÉTRAGE

Le champ de type vidéo dispose de trois paramètres spécifiques :

- largeur du lecteur vidéo (en pixels)
- hauteur du lecteur vidéo (en pixels)
- lecture automatique (permet de démarrer automatiquement la vidéo lors du chargement de la page).

4 FORMULAIRES XML – NOUVEAU CHAMP « SÉQUENCE »

4.1 FONCTIONNALITÉ

Ce nouveau type de champ permet, dans un formulaire XML, d'utiliser une référence unique issue d'une séquence incrémentale. Cette valeur est unique pour l'instance du composant et pour le formulaire utilisé. Pour s'assurer de cette unicité, le système détermine la valeur suivante à utiliser. Par conséquent, le champ est en permanence en lecture seule.

4.2 CAPTURE D'ÉCRAN

The screenshot shows the configuration interface for a 'Champ de formulaire' (Form Field) in Silverpeas. The title bar reads 'Designer de formulaires > Champ de formulaire'. The configuration area includes the following fields and options:

- Nom :** fsequence
- Libellé (fr) :** Chrono
- Libellé (en) :** (empty)
- Obligatoire :**
- Recherche :**
- Longueur min :** 4
- Valeur de départ :** 45
- Création de valeur :** A dropdown menu is open, showing three options: 'Toujours incrémenter' (selected), 'Toujours incrémenter', and 'Réutiliser les valeurs disponibles'.

At the bottom of the configuration window, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

4.3 PARAMÉTRAGE

La configuration d'un champ de type « Séquence » comprend, en plus des paramètres communs à tous les autres types de champs, trois paramètres :

1. **Longueur minimum** : le nombre minimum de chiffres à affecter à la valeur (exemple : pour le nombre 45 et la longueur minimum de 4, la valeur correspondante sera 0045).
2. **Valeur de départ** : la valeur à utiliser lors de la première utilisation du champ
3. **Création de valeur** - deux choix possibles :
 - Toujours incrémenter : chaque nouvelle valeur utilisée correspond à la précédente augmentée de 1
 - Réutiliser les valeurs disponibles : si une valeur a été utilisée dans un élément supprimé, celle-ci est réaffectée au prochain élément créé.

5 PAGE WEB – SAISIE VIA FORMULAIRE XML

5.1 FONCTIONNALITÉ



Silverpeas propose une évolution importante sur le composant « Page web ». Jusqu'à présent, ce composant permettait de saisir un contenu libre (WYSIWYG) non structuré (mélange du fond et de la forme). L'objectif de cette évolution est de permettre la saisie de données via un formulaire XML. Le contributeur n'aura donc pas à se préoccuper du rendu et se focalisera sur les informations à saisir. La restitution sera gérée librement par le formulaire XML lui-même ou par une page HTML associée. Le fait que l'information soit structurée permet de l'exploiter plus facilement (pour alimenter des pages d'accueil spécifiques par exemple).

5.2 CAPTURES D'ÉCRAN

En tant que contributeur, le formulaire est disponible directement sous l'onglet « Edition » comme le montre la capture ci-dessous :

Bac à sable > Page formulaire

Prévisualisation **Edition**


Fiche voiture

Marque & Modèle : Ford Focus

Immatriculation : 947BNQ38

Mise en circulation : 01/11/2010 (jj/mm/aaaa)

Nb places : 5 places



Nb CV : 5

Energie :

Essence Diesel Electrique

Hybride

Émissions de CO₂, faibles

A Inférieures ou égales à 95 g/km

B de 96 à 120 g/km

C de 121 à 140 g/km

D de 141 à 160 g/km

E de 161 à 200 g/km

F de 201 à 250 g/km

G supérieures à 250 g/km

Émissions de CO₂, élevées

Niveau d'émission :

Niveau D

En tant que lecteur, l'affichage du composant est très simple puisqu'il se résume à l'affichage de la restitution du formulaire (ici une page HTML associée est utilisée) :

Bac à sable > Page formulaire Opérations ▼

Prévisualisation Edition

Ford Focus Essence - 5 CV

947BNQ38 - Mise en circulation : 01/11/2010

5 places

Niveau d'émission: Niveau D

5.3 PARAMÉTRAGE

Un nouveau paramètre permet de sélectionner le formulaire à utiliser par les contributeurs. Il est optionnel. Ainsi, le composant permet désormais la saisie soit via l'éditeur Wysiwyg soit via le formulaire sélectionné par l'administrateur ou le gestionnaire d'espace.

6 ANNUAIRE DES UTILISATEURS

6.1 FONCTIONNALITÉ

Après sa présentation au SilUG 2010, Silverpeas v5.4 met à disposition l'annuaire des utilisateurs. Par défaut, il présente tous les utilisateurs de la plateforme et fait également office de « trombinoscope ». Il est possible de lancer une recherche sur le nom et/ou le prénom. Un index permet également de filtrer les utilisateurs par la première lettre de leur nom. Enfin, le bouton « Connectés » permet de lister tous les utilisateurs connectés.

Par défaut, avec les looks standards, l'annuaire est accessible grâce au lien présent dans le bandeau (à côté du nombre d'utilisateurs connectés).

Cette annuaire peut être utilisé sur différents sous ensembles d'utilisateurs. Il est ainsi possible de générer un annuaire pour :

- un domaine d'utilisateurs,
- un groupe d'utilisateurs,
- les utilisateurs pouvant accéder à un espace donné.

6.2 CAPTURE D'ÉCRAN

The screenshot displays the user directory interface. At the top, there is a search bar with a 'Rechercher' button. Below it is an alphabetical index from A to Z, followed by '- Tous' and '- Connectés'. The main area shows six user profiles arranged in a 3x2 grid. Each profile includes a profile picture, the user's name, their role, their email address, and a 'Connecté depuis' timestamp. A 'Envoyer un message' link is provided for each user.

Photo	Nom	Rôle	Email	Connecté depuis	Action
	ALLIBE Aurore	Utilisateur	aurore.allibe@silverpeas.com	03h00m44s	Envoyer un message
	Bazart Philippe	Administrateur	philippe.bazart@oevo.com	01h36m05s	Envoyer un message
	Bertin Ludovic	Administrateur	ludovic.bertin@oosphere.com	01h13m29s	Envoyer un message
	Bonin Cécile	Administrateur	cecile.bonin@silverpeas.com	07h11m26s	Envoyer un message
	Bonnet Etienne	Administrateur	etienne.bonnet@silverpeas.com	02h55m39s	Envoyer un message
	DELORD Sophie	Utilisateur	sophie.delord@silverpeas.com	07h24m07s	Envoyer un message

6.3 PARAMÉTRAGE

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous devez masquer le lien « Annuaire ». Le paramètre `directoryVisible` du fichier `properties` `com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings/SilverpeasV5.properties` doit être égal à `false`.

Sinon, cette annuaire est utilisable librement en utilisant l'URL suivante :

<http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main>

Pour utiliser l'annuaire sur un sous-ensemble, l'URL ci-dessus doit être réutilisée et complétée avec le paramètre respectif :

Sous-ensemble	Paramètre
Domaine	?DomainId=<Id_du_domaine>
Groupe	?GroupId=<Id_du_groupe>
Espace	?SpaceId=<Id_de_l_espace>

Exemples :

<http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?DomainId=1>

<http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?GroupId=147>

<http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?SpaceId=WA98>

6.4 REPRISE DE DONNÉES

Si vous disposez déjà des photos de vos utilisateurs, il est facile de les déposer sur la plateforme et de les faire apparaître dans l'annuaire. Les images doivent être au format JPG (extension `.jpg`) et nommées en fonction du login des utilisateurs : `<login>.jpg`.

Ces images doivent être déposées dans le répertoire suivant : `SILVERPEAS_DATA_HOME/workspaces/avatar`. Attention ! Ces images ne seront pas retaillées mais leurs tailles d'affichage seront juste contraintes. Veillez donc à fournir des images de dimension et de poids adéquats.

7 PROFIL DES UTILISATEURS


7.1 FONCTIONNALITÉ

Le profil de chaque utilisateur est librement consultable depuis l'annuaire des utilisateurs présenté dans la partie précédente.

L'opération « Personnaliser » de l'espace personnel a été renommé en « Mon profil ». Il centralise toutes les informations de l'utilisateur. Silverpeas v5.4 offre la possibilité de gérer son statut et sa photo. Le profil permet de modifier ces nouvelles données et celles déjà existantes (identité et préférences).

7.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Cet écran sera enrichi dans les futures versions de Silverpeas par d'autres informations paramétrables (parcours professionnel, cursus universitaire, centres d'intérêt...).




Sophie DELORD
Connecté depuis 06h33m58s
Envoyer un message

Afficher : Identité

Société	SILVERPEAS
Téléphone	+33 (0)4 76 24 86 58
Adresse	24 rue Lamartine
Code postal	38320
Commune	EYBENS

Chaque utilisateur, selon le paramétrage de la plateforme, peut modifier son propre profil ainsi que ses préférences.



Nicolas Eysseric
En train de rédiger la release note de Silverpeas v5.4
Changer mon statut
Changer ma photo

Mon profil Mes préférences

Afficher : Identité

Nom :	Eysseric
Prénom :	Nicolas
Login :	nicolas.eysseric@silverpeas.com
E-mail :	nicolas.eysseric@silverpeas.com
Droits :	<input checked="" type="radio"/> Gestionnaire <input type="radio"/> Gestionnaire de domaine <input type="radio"/> Gestionnaire du Plan de Classement <input type="radio"/> Utilisateur <input type="radio"/> Invite
Nouveau mot de passe :	Vous ne pouvez pas modifier ici votre mot de passe. Contactez votre administrateur...
Titre :	
Société :	SILVERPEAS
Département :	

8 GED – RECADRAGE DES VIGNETTES


8.1 FONCTIONNALITÉ

Avec le composant de gestion documentaire, il est possible d'affecter une vignette à chaque publication. Cette vignette est ensuite affichée dans la liste des publications. Elle permet d'agrémenter cette liste et d'apporter une information visuelle supplémentaire.


Silverpeas v5.4 propose une fonction de recadrage intelligente. L'administrateur ou gestionnaire d'espace définit la largeur et la hauteur de la vignette. Le contributeur peut alors sélectionner la zone de la vignette (sans se soucier ni des dimensions, ni de la proportion). Il utilise juste les poignets offertes pour agrandir ou réduire la zone à recadrer et la déplacer. Le recadrage génère une nouvelle image qui sera utilisée comme vignette. **Attention ! Cette fonction bien que forte utile est totalement optionnelle et n'est pas compatible avec les images provenant des banques d'images (images réutilisables).**

8.2 CAPTURES D'ÉCRAN

L'onglet « Entête » permet le recadrage de la vignette sélectionnée :



Il est ensuite possible de définir précisément la zone à recadrer tout en respectant les contraintes de paramétrage. A tout moment, la vignette d'origine peut être recadrée.



8.3 PARAMÉTRAGE

La taille de la vignette est paramétrable soit :

- au niveau de chaque instance de composant - paramètres « Largeur de la vignette » et « Hauteur de la vignette ».
- de manière plus générale, pour toutes les instances du composant, via les paramètres « vignetteWidth » et « vignetteHeight » du fichier `properties.com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties`.

9 GED – AUTRES ÉVOLUTIONS

9.1 VIGNETTE OBLIGATOIRE

Un nouveau paramètre d'instance nommé « Vignette obligatoire » permet de rendre la vignette obligatoire. Cette fonction n'est pas compatible avec le glisser/déposer de publications car dans ce cas, même si la vignette est obligatoire, la publication sera créée sans vignette. La modification de son entête sera par contre impossible tant qu'une vignette ne sera pas téléchargée.

9.2 PERSONNALISATION DU FORMULAIRE D'ENTÊTE

Il peut être très pratique dans certains cas de simplifier l'interface de création/modification d'une publication. Il est désormais possible de le faire grâce à l'utilisation des styles CSS. Chaque ligne du formulaire de l'onglet « Entête » est identifiée. Combiné aux styles CSS, cela permet de masquer facilement chaque champ selon les besoins. Dans l'exemple ci-dessous, le formulaire qui présente normalement onze champs n'en présente plus que trois.


The screenshot shows the 'Entête' (Header) tab of a publication form. The form is simplified, showing only three visible fields: 'Nom' (Title) with the value 'Test 2 corrigé ?', 'Description' (Description) which is empty, and 'Vignette' (Thumbnail) which has a small image and two buttons: 'Recadrer cette vignette' (Crop this thumbnail) and 'Supprimer cette vignette' (Delete this thumbnail). Below the thumbnail field, there is a 'Parcourir...' (Browse...) button and a 'Photothèques' (Albums) dropdown menu. At the bottom of the form, there are 'Valider' (Validate) and 'Annuler' (Cancel) buttons. A legend at the bottom left indicates that a red square icon means 'Obligatoire' (Mandatory).

Pour obtenir un tel résultat, il suffit d'avoir mis en place une feuille de style CSS externalisée et d'y insérer le code suivant :

```
#stateArea,
#keywordsArea,
#importanceArea,
#versionArea,
#creationArea,
#updateArea,
#beginArea,
#endArea {
    display: none;
}
```

9.3 PERSONNALISATION DE LA LISTE DES PUBLICATIONS D'UN THÈME

Avec la même technique que dans la section précédente, il est maintenant possible de personnaliser la liste des publications d'un thème. Dans l'exemple ci-dessous, seuls le titre et la description sont affichés pour chaque publication. L'importance, le dernier contributeur ainsi que le permalien ont été masqués. De plus, l'affichage du titre est forcé en majuscule.



Le code CSS pour réaliser cela se résume à deux instructions :

```
.importance,
.line2 {
    display: none;
}

.line1 {
    text-transform: uppercase;
}
```

Les modifications sont prises en compte immédiatement sans avoir besoin de redémarrer l'application Silverpeas. Afin d'inspecter la structure DOM des pages et de trouver facilement les éléments pouvant être masqués, et plus généralement personnalisés, nous recommandons l'utilisation sans limite du plugin Firebug pour Firefox : <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1843>

N'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur Silverpeas pour de plus amples informations si les possibilités offertes ici vous intéressent. Une formation payante d'une journée peut vous être proposée afin de monter en compétences sur la gestion des feuilles de styles appliquée à Silverpeas.

10 PERSONNALISATION DES COMPOSANTS PAR ESPACE, PAR TYPE OU PAR INSTANCE

10.1 FONCTIONNALITÉ

Dans la partie précédente, la personnalisation du composant de gestion documentaire a été abordée. Cette personnalisation peut aller encore plus loin en étant contextuel par rapport :

- à l'emplacement du composant (l'espace qui le contient),
- au type de composant (toutes les instances de GED, d'enquêtes, de galerie...),
- à une instance donnée du composant.

10.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Dans l'exemple ci dessous, la personnalisation porte sur les éléments graphiques onglets et boutons. Ils sont de la couleur de l'espace dans lesquels ils se situent (bleu pour l'espace « Collectivité », rose pour l'espace « Directions et services »).

The screenshot shows the 'Organigramme nov. 2010' form in the 'Collectivité' space. The form fields and buttons are blue. The form includes fields for 'Nom', 'Description', 'Mots clés', 'Créée le', 'Modifiée le', 'Consultable du', and 'au'. The 'Entête' button is also blue.

The screenshot shows the 'Test formulaire A' form in the 'Directions et services' space. The form fields and buttons are pink. The form includes fields for 'Etat', 'Nom', 'Description', 'Mots clés', 'Créée le', 'Modifiée le', 'Consultable du', 'au', and 'Vignette'. The 'Entête' button is also pink.

10.3 PARAMÉTRAGE

Pour arriver à ce résultat, avant de travailler sur la feuille de styles, il est indispensable de modifier le paramétrage de votre look. La valeur de la clé « Window » doit être égale à :

```
com.stratelia.webactiv.util.viewGenerator.html.window.WindowWithContextualDiv
```

Une fois l'application redémarré, un élément <div> sera inséré dans chaque page. Cet élément déclarera automatiquement plusieurs classes :

- une classe pour chaque espace dans lequel se situe le composant (reprise du plan du site)
- une classe pour le type du composant (exemple : gallery, kmelia, survey...)
- une classe pour l'instance de composant (exemple : gallery12, kmelia48, survey3...)

A partir de là, toutes les possibilités sont offertes : personnalisation par espace, par sous espace, par type de composant, par espace et type de composant...

11 MOTEUR DE RECHERCHE – EVOLUTIONS DIVERSES

11.1 INDEXATION DES UTILISATEURS

Dans le cadre des évolutions entreprises sur l'annuaire et les profils, toutes les informations des utilisateurs (y compris celles provenant d'un annuaire LDAP) sont indexées. Ainsi, il est possible de retrouver des utilisateurs dans les résultats du moteur de recherche. Pour chaque résultat de type « utilisateur », la photo de ce dernier est affichée. Un clic sur son nom permet de consulter son profil.



Il est possible d'indexer tous les utilisateurs de la plateforme en utilisant l'outil de ré-indexation et cliquant sur le lien « Indexer les utilisateurs ». Rappel : <http://monserveur/silverpeas/applicationIndexer/jsp/applicationIndexer.jsp>

11.2 EXCLURE UN OU PLUSIEURS ESPACES ET/OU COMPOSANT DE LA RECHERCHE GLOBALE

Dans certains cas, il peut être utile d'exclure certains espaces et/ou composants de la recherche globale afin de ne pas "polluer" les résultats. Deux nouveaux paramètres permettent de spécifier respectivement la liste des espaces à exclure ainsi que celle des composants. Cette liste sera prise en compte uniquement dans le cas de la recherche globale. Les espaces exclus seront tout de même affichés dans la liste des espaces. Ainsi, une recherche localisée sur un de ces espaces sera toujours possible.

Le fichier `properties`
`com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings/pdcPeasSettings.properties`
 accueille ces deux nouveaux paramètres :

- `SpacesExcludedFromGlobalSearch,`
- `ComponentsExcludedFromGlobalSearch`

Les identifiants des éléments à exclure doivent être séparés par des virgules.

11.3 PERSONNALISATION DE LA LISTE DES RÉSULTATS

Comme pour la liste des publications de la gestion documentaire, celle des résultats de recherche est plus facilement personnalisable. Avec la même technique que présentée précédemment, il est possible de masquer et/ou de modifier l'aspect des éléments d'un résultat. Il est notamment possible de modifier l'aspect d'un résultat selon l'origine de celui-ci (composant).



Dans l'exemple ci-dessus, la pertinence a été masquée ainsi que le dernier contributeur de chaque résultat. De plus, le rendu visuel a été contextualisé. Une couleur différente a été associée à deux composants particuliers. Les résultats provenant du blog d'Aurore sont affichés en vert, ceux provenant du blog de Sophie en rose. Les autres résultats restent inchangés.

```
#globalResultList .creatorName,
#globalResultList .pertinence {
  display: none;
}

#globalResultList .blog898 .textePetitBold {
  color: #CC0066;
}

#globalResultList .blog897 .textePetitBold {
  color: green;
}
```

Toutes les combinaisons sont possibles. Par exemple, masquer le dernier contributeur uniquement pour un composant particulier.

12 NOTIFICATIONS – CHOIX DU CANAL PAR DÉFAUT

12.1 FONCTIONNALITÉ

Avec les versions précédentes, le canal de notifications par défaut était l'e-mail. Désormais, il est possible de définir le (ou les) canal (canaux) de notification par défaut. Par exemple, il est ainsi possible de paramétrer Silverpeas afin que, par défaut, les canaux utilisés soient les notifications internes **ET** l'e-mail.

12.2 PARAMÉTRAGE

Un nouveau paramètre `notif.defaultChannels` a été ajouté dans le fichier `properties` `com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSettings.properties`.

Par défaut, ce paramètre est égal à `BASIC_SMTP_MAIL`. Pour modifier le canal par défaut, il suffit de modifier la valeur de ce paramètre avec l'une des trois valeurs suivantes :

- `BASIC_POPUP` (affichage dans la plateforme sous forme de fenêtre pop-up),
- `BASIC_SILVERMAIL` (affichage dans la plateforme dans la boîte de notifications),
- `BASIC_SMTP_MAIL` (envoi vers l'adresse de messagerie associée au compte).

Pour définir plusieurs canaux par défaut, les valeurs doivent être séparées par un espace. De plus, le paramètre `multiChannelNotification` doit être égal à `true`.


Exemple :

```
multiChannelNotification = true
notif.defaultChannels = BASIC_SILVERMAIL BASIC_SMTP_MAIL
```

13 AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

13.1 ADMINISTRATION – NOUVEAU TYPE DE PARAMÈTRE D'INSTANCE

Certains composants utilisent les formulaires XML. C'est forcément le cas pour les petites annonces et cela est optionnel pour la galerie d'images, la gestion documentaire ou la page web. Afin de rendre la saisie de ce champ plus ergonomique et supprimer tout risque de mauvaise saisie, un nouveau type de champ a été créé. Il liste simplement tous les formulaires utilisables de la plateforme.



13.2 INFORMATIONS TECHNIQUES DE SILVERPEAS ET DE SON ENVIRONNEMENT

Silverpeas v5.4 propose depuis la partie Administration d'obtenir facilement des informations sur l'environnement technique de la plateforme. Ainsi, il n'est plus nécessaire de se rendre physiquement sur le serveur pour connaître les détails de l'environnement technique de Silverpeas.



13.3 ADMINISTRATION – BANDEAU AU FORMAT PNG

Pour personnaliser un espace, il est possible d'y associer une image qui sera affichée dans le bandeau. Cette image peut être transmise à l'application Silverpeas grâce à l'onglet « Apparence » accessible depuis l'écran de paramétrage de l'espace (partie Administration). Les formats supportés sont GIF, JPG et désormais PNG.

13.4 OUTIL DE MIGRATION DES UTILISATEURS DU DOMAINE SILVERPEAS VERS UN DOMAINE LDAP

Lorsque des utilisateurs ont été créés au sein du domaine d'utilisateurs Silverpeas (celui par défaut) et qu'un annuaire LDAP est mis en place ensuite, il est nécessaire de « déplacer » les utilisateurs du premier domaine vers le second. Cette opération jusque là manuelle et fastidieuse permet de conserver toutes les informations liées aux utilisateurs (droits d'accès aux espaces, composants, identité de contributeur, configuration personnelle...).

Silverpeas v5.4 met à disposition un outil permettant d'automatiser cette opération tout en limitant le risque d'erreur humaine. Pour toutes informations complémentaires, contacter votre interlocuteur Silverpeas ou adressez-vous à support@silverpeas.com.

14 PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.

Redmine : <https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/24>

- [Bug #822](#): Workflow - Actions identiques si plusieurs workingUsers dans un même état .
- [Bug #948](#): Moteur d'export - le fichier importExport.xml généré est non valide.
- [Bug #970](#): Authentification LDAP - Impossible de se connecter si le mot de passe contient un accent
- [Bug #1044](#): Formulaire XML - Problème avec les propriétés « Recherche » et « Visible » d'un formulaire à sa création et à sa modification en ligne.
- [Bug #1096](#): Portlet GED - Impossible d'accéder aux publications d'un thème
- [Bug #1124](#): Enquête - Mode anonyme inopérant
- [Bug #1126](#): FAQ - Les réponses privées sont exportées à tort
- [Bug #1127](#): Forums - Modération des messages possible par le contributeur
- [Bug #1146](#): GED - Option "Gestion arborescente" inopérante
- [Bug #1148](#): GED - Export PDF incorrect pour une GED versionnée
- [Bug #1151](#): Petites annonces - Erreur 500 après instanciation
- [Bug #1156](#): Annuaire de contacts - Erreur lors de la création d'un contact
- [Bug #1157](#): GED - Le nombre de « Voir Aussi » affiche 0.
- [Bug #1165](#): GED - Opération « Télécharger » ne fonctionne pas si il y a un '/' dans le nom de la publication
- [Bug #1195](#): GED - Suppression de fichiers
- [Bug #1231](#): Moteur de recherche - Erreur fréquente dans les traces
- [Bug #1240](#): GED - Modification d'un thème par un publieur, rédacteur ou lecteur
- [Bug #1241](#): GED - Ajouter un thème à ses favoris
- [Bug #1254](#): Enquête - Prise en charge incorrecte des caractères accentués
- [Bug #1291](#): Portlet GED - OutOfMemoryError sur de très gros volumes
- [Bug #1308](#): GED - Non affichage des fichiers joints sur un raccourci
- [Bug #1310](#): GED - Problème d'accès aux fichiers d'un raccourci
- [Bug #1338](#): Mon profil - Problème de performance pour l'accès aux préférences.
- [Bug #1341](#): Administrattion - Modèle d'espace et paramètres standards
- [Bug #1342](#): GED - Disparition de publication suite au passage en mode brouillon
- [Bug #1354](#): MyDB - Impossible de paramétrer la connexion à la base
- [Bug #1363](#): Moteur d'import - Erreur sur import d'un champ de type fichier
- [Bug #1369](#): Almanach - Editeur Wysiwyg en anglais

15 INSTALLATION

15.1 DEPUIS SILVERPEAS v5.3

Il suffit d'éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml et de modifier la valeur de l'élément XML /parent/version pour qu'elle soit égale à 5.4. Ensuite, la procédure habituelle peut être lancée.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" >
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>com.silverpeas</groupId>
    <artifactId>assembly-silverpeas</artifactId>
    <version>5.4</version>
  </parent>
  ...
```

15.2 DEPUIS SILVERPEAS v5.2 OU INFÉRIEUR

Vous devez récupérer et installer l'archive d'installation correspondant à votre environnement :

Windows : <http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.4.zip>

Linux : <http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.4.tar.gz>

La lecture de la partie « Installation » des release notes des versions précédentes est indispensable pour effectuer une mise à jour en conformité avec les recommandations de Silverpeas et ainsi assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre plateforme.

Vous pouvez retrouver à tout moment l'historique des release notes sur :

- Extranet Silverpeas : <http://extranet.silverpeas.com/silverpeas/Topic/2024?ComponentId=toolbox69>
- Redmine : <https://www.silverpeas.org/redmine/projects/silverpeas/documents>