



silverpeas

SILVERPEAS V5.5

RELEASE NOTE

Table des matières

<u>Introduction.....</u>	<u>3</u>
<u>1 Gestion de projet – Nouveau diagramme de Gantt.....</u>	<u>4</u>
<u>2 Almanach – Refonte vue mensuelle et nouvelle vue hebdomadaire.....</u>	<u>5</u>
<u>3 Annuaire d'experts – Refonte du composant.....</u>	<u>7</u>
<u>4 GED – Evolutions mineures.....</u>	<u>9</u>
<u>5 Commentaires – Nouvelle ergonomie.....</u>	<u>10</u>
<u>6 Annuaire des utilisateurs - Personnalisation.....</u>	<u>11</u>
<u>7 Plan de Classement - Statistiques.....</u>	<u>12</u>
<u>8 Notifications – Externalisation sur certains composants.....</u>	<u>14</u>
<u>9 Autres évolutions mineures.....</u>	<u>17</u>
<u>10 Evolutions techniques.....</u>	<u>18</u>
<u>11 Principales anomalies corrigées.....</u>	<u>19</u>
<u>12 Installation.....</u>	<u>20</u>

INTRODUCTION

Silverpeas v5.5 est disponible. Première version de l'année 2011, elle fait la part belle aux améliorations ergonomiques. Les fonctions clés des applications « Almanach », « Gestion de projet » et « Annuaire d'experts » ont été entièrement renouvelées. L'intégration de briques « open source » nous permettent de vous proposer de nouvelles interfaces plus riches et plus ergonomiques. Cette politique de modernisation entamée l'année dernière va s'intensifier dans les prochaines versions.

La personnalisation est également un axe majeur de développement depuis plusieurs mois. Dans cette dynamique, Silverpeas v5.5 continue à externaliser le contenu de ses notifications afin de répondre à toutes vos attentes sur ce sujet.

Vous retrouverez dans ce document ces différentes nouveautés et bien d'autres encore. Les différentes captures d'écran vous permettront rapidement d'avoir une vision d'ensemble de Silverpeas v5.5.

Au nom de toutes les équipes Silverpeas, nous vous souhaitons une excellente découverte de Silverpeas v5.5.



Rejoignez-nous sur
Facebook et Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

Patrick Schambel
Président Directeur
Général

Fadi-Pierre Singer
Responsable
commercial

Laurent Loiseau
Directeur projets

Nicolas Eysseric
Directeur Produit


2 ALMANACH – REFONTE VUE MENSUELLE ET NOUVELLE VUE HEBDOMADAIRE

2.1 FONCTIONNALITÉ

La vue mensuelle du composant « Almanach » a été rajeunie grâce à l'intégration du plugin jQuery FullCalendar : <http://arshaw.com/fullcalendar>. Elle offre un plus grand confort d'utilisation et d'intéressantes perspectives d'évolutions dans les mois à venir. Elle permet également de proposer une vue hebdomadaire utile lorsqu'un nombre important d'événements est programmé. Cette nouvelle vue supporte évidemment l'agrégation d'événements.

2.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Lun		Mar		Mer		Jeu		Ven	
3		4		5		6		7	
10	Salon Intranet 09:30 - 17:00 Formation AJAX 14:00 - 18:00 RDV à Nanterre	11	10:00 - 12:00 Réunion d'équipe	12		13		14	16:00 - 17:30 Réunion d'équipe
17		18		19		20		21	
24		25		26		27	09:30 - 17:30 Formation Jersey	28	
31		1		2		3		4	



3 ANNUAIRE D'EXPERTS – REFONTE DU COMPOSANT



3.1 FONCTIONNALITÉ

Le composant « Annuaire d'experts » a été entièrement revu et permet une utilisation plus efficace. Couplé au Plan de classement, il permet de classer précisément les experts selon différents critères.

3.2 CAPTURES D'ÉCRAN

L'écran principal liste l'ensemble des experts.

Chez Silverpeas > Experts > Utilisateurs Que voulez-vous faire ?

 <p>Moquillon Miguel miguel.moquillon@silverpeas.com</p> <p>Envoyer un message Voir la fiche</p>	 <p>Eysseric Nicolas nicolas.eysseric@silverpeas.com</p> <p>Envoyer un message Voir la fiche</p>
 <p>Hugonnet Emmanuel emmanuel.hugonnet@silverpeas.com</p> <p>Envoyer un message Voir la fiche</p>	


L'opération « Rechercher un utilisateur » permet de faire une recherche « plein texte » associée à une recherche ciblée sur les compétences.

Rechercher un utilisateur



Mots clefs Exemple : *Nom AND société*


- Compétences Techniques**
- Géographie**
- Organisation**
- Technologies**

Chaque expert dispose d'une fiche synthétique qui regroupe notamment ses compétences (positions sur le plan de classement) ainsi que différentes fiches : la fiche d'identité classique, la fiche « Expert » saisie via l'application et éventuellement d'autres fiches saisies au travers d'autres applications du même type.

Moquillon Miguel 

[Envoyer un message](#)

Afficher : **Identité** Expert -  Autres fiches :

Société :	SILVERPEAS
Téléphone :	+33 (0)4 76 24 86 58
Adresse :	24 rue Lamartine
Code postal :	38320
Commune :	Eybens
Pays :	France

[Retour](#)

Position PDC

Compétences

Techniques

- JAVA, J2EE

Geographie

- France
 - Rhône Alpes
 - Grenoble

Organisation

- Silverpeas


Technologies

- Application Server
- JBoss
- Conduite de projet
- Méthodes Agiles

4 GED – EVOLUTIONS MINEURES

4.1 NOTIFIER DEPUIS UNE PIÈCE JOINTE

Dans certains cas, il peut être utile d'alerter des utilisateurs de l'existence d'un fichier joint à une publication (surtout lorsque cette publication en comporte plusieurs). Ceci est désormais possible grâce à l'opération « Notifier » du menu contextuel présent sur chaque fichier. La notification envoyée stipule le nom de la publication, son emplacement ainsi que les informations de base du fichier (nom, taille, date de création...). Comme pour n'importe quelle notification, un message additionnel peut être saisi par l'expéditeur.



4.2 AFFICHAGE DU (OU DES) VALIDEUR(S) D'UNE PUBLICATION

Le(s) publieur(s) ayant validé une publication est maintenant affiché en pied de page de la publication. En tant que lecteur, cela permet de savoir avec précision qui a validé la publication en cours de consultation et à quelle date.

5 COMMENTAIRES – NOUVELLE ERGONOMIE

5.1 FONCTIONNALITÉ

Conformément à notre politique de modernisation de l'interface, le service « Commentaires » a lui aussi bénéficié d'une refonte graphique. Plus conviviale avec l'intégration de la photo de l'utilisateur, l'interface incite naturellement les utilisateurs à laisser leurs commentaires.

5.2 CAPTURE D'ÉCRAN



The screenshot displays a vertical list of three comments within a light gray border. Each comment consists of a small profile picture on the left, the user's name and date in the top right, and the comment text in a white speech bubble on the right. A small red 'X' icon is located at the bottom right of each comment bubble.

Patrick Schambel - 08/07/2009
Pour le moment je fais abstraction de la partie management des choses : éthique d'un Cloud, qui peut y adhérer ? que peut-on y voir ? qui seront évidemment des problèmes à traiter (à priori que des contenus "publics") mais ces mécanismes doivent aussi à terme permettre de synchroniser des plateformes embarquées sur des postes client (mode déconnecté).

Ludovic Bertin - 06/07/2009
Philippe, je te confirme que JMS est utilisé dans le cas du moteur de notification (et aurait aussi du l'être dans le moteur de workflow, si plus de temps et de connaissance à l'époque).

Philippe Bazart - 01/07/2009
Concernant le besoin d'effectuer des synchronisations volumineuses et fiables, nous aurions intérêt à réaliser des traitements de fonds en mode batch (bulk processing). Dans ce cas, pourquoi ne pas étudier la possibilité d'utiliser le framework SpringBatch, si celui-ci est compatible avec les concepts d'architectures de Silverpeas. SpringBatch gère aussi bien l'utilisation directe d'EJB ou de files JMS, entre autres.







6 ANNUAIRE DES UTILISATEURS - PERSONNALISATION

6.1 FONCTIONNALITÉ

L'annuaire des utilisateurs a fait son apparition dans la version 5.4 de Silverpeas. Pour offrir toujours plus de personnalisation dans les fonctions clés de l'application, un système de « templating » a été mis en place dans la version 5.5. Ce système permet de personnaliser chaque « fragment » de la liste des utilisateurs en manipulant aussi bien le fond (données à afficher) que la forme (comment sont affichées ces données).

6.2 CAPTURE D'ÉCRAN

The screenshot displays a grid of six user profiles. Each profile includes a profile picture, a name in bold, a status (e.g., 'Connecté depuis'), and a personalized message. Below the message, the user's email, address, and phone number are listed, along with a link to 'Envoyer un message'.

 <p>Allibe Aurore (SILVERPEAS) Connecté depuis 04h32m59s Se remet sur l'intégration html des réseaux sociaux aurore.allibe@silverpeas.com Adresse : 24 rue Lamartine EYBENS Téléphone : +33 (0)4 76 24 86 58</p> <p>Envoyer un message</p>	 <p>Bonnet Etienne (SILVERPEAS) Connecté depuis 24m52s Passage à GIT etienne.bonnet@silverpeas.com Adresse : 24 rue Lamartine Eybens Téléphone : 33 (0)4 76 24 86 58</p> <p>Envoyer un message</p>
 <p>Eysseric Nicolas (SILVERPEAS) Connecté depuis 03h51m14s En retard pour la release note v5.5 nicolas.eysseric@silverpeas.com Adresse : Le Concorde - 24 rue Lamartine Eybens Téléphone : +33 (4) 76 24 86 58</p> <p>Envoyer un message</p>	 <p>Fariello Stéphanie (SILVERPEAS) Connecté depuis 01h28m11s stephanie.fariello@silverpeas.com Adresse : Le Concorde - 24 rue Lamartine Eybens Téléphone : +33 (4) 76 24 86 58</p> <p>Envoyer un message</p>
 <p>Lesimple David (SILVERPEAS) Connecté depuis 44m24s david.lesimple@silverpeas.com Adresse : Le Concorde - 24 rue Lamartine Eybens Téléphone : +33 (4) 37 49 83 65</p> <p>Envoyer un message</p>	 <p>Maurice Carole (OEVO) Connecté depuis 03h56m57s carole.maurice@oevo.com Adresse : 149 bd de la bataille de Stalingrad Villeurbanne Téléphone : +33.4.37490128</p> <p>Envoyer un message</p>

Dans l'exemple ci-dessus, les « fragments » ont été enrichis avec certaines informations provenant d'un annuaire LDAP : nom de la société, adresse postale. Elles ont été librement mises en page grâce à StringTemplate.

6.3 PARAMÉTRAGE

Afin de personnaliser ces fragments et rendre les changements persistants, les fichiers présents dans SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/directory doivent être copiés et collés dans SILVERPEAS_DATA_HOME/data/StringTemplates/directory.

Les variables disponibles pour personnaliser ces fragments sont :

Variables	Valeurs
\$user\$	le bean « UserDetail »
\$type\$	le type d'utilisateur (Administrateur, Utilisateur, Invité...)
\$avatar\$	l'image associée à l'utilisateur
\$notMyself\$	true s'il ne s'agit pas de l'utilisateur connecté
\$extra.XXXX\$	Où XXXX est le nom de la propriété spécifique du domaine associé à l'utilisateur (permet d'afficher librement des données fournies par l'annuaire LDAP).

7 PLAN DE CLASSEMENT - STATISTIQUES

7.1 FONCTIONNALITÉ

Actuellement, Silverpeas ne propose pas d'outils permettant d'obtenir des informations sur l'usage de son plan de classement. La version 5.5 comble cette lacune en proposant des statistiques sur la répartition des publications (classées sur le plan de classement) consultées sur une période donnée. Ces statistiques sont consultables ici : Administration > Statistiques > Plan de classement.

Les **statistiques par axes** permettent de savoir rapidement où se trouvent les publications consultées sur le plan de classement. Dans un premier temps, la liste des axes permet d'avoir une vision globale, de comparer les axes entre eux. Ensuite, il est possible de naviguer dans l'axe pour voir la répartition entre valeurs de même niveau.

Les **statistiques croisées** permettent d'obtenir le même type d'information mais en croisant deux axes. Une matrice permet ainsi de connaître pour chaque croisement « axe A / valeur 1 » - « axe B / valeur 2 », le nombre de publications consultées et classées sur cette position.

A noter l'opération d'export des données au format CSV directement intégré au tableau de données.

7.2 APERÇU

Statistiques par axes
Statistiques croisées

Depuis début : Janvier 2010

Jusqu'à fin : Février 2011

Valider
Annuler

Axe	Nombre d'accès
Modèles	223
Type de publication	5492
Clients	11
Geographie	11
Marché	8
Organisation	21
Qualité	21
Technologies	3508

Format d'exportation : CSV

Statistiques par axes
Statistiques croisées

Depuis début :

Jusqu'à fin :

Valider
Annuler

Valeurs	Nombre d'accès
Communication	339
Compte-rendu	103
Courrier	18
Dossier d'exploitation	138
Dossier de qualification	54
Dossier de spécifications	611
Enregistrement Qualité	102
Formation	1444
Gestion de projet	480
Juridique, droit ou réglementation	15
Memo	1144
Mode opératoire	56
Modèle	491
Présentation	182
Prévisions / Business plan / Pipe	16
Rapport	18

Format d'exportation : CSV

8 NOTIFICATIONS – EXTERNALISATION SUR CERTAINS COMPOSANTS

8.1 FONCTIONNALITÉ

Depuis Silverpeas v5.2, les notifications émises depuis les composants sont progressivement externalisées. Il est ainsi possible de personnaliser complètement le contenu et la forme du corps des notifications.

Dans cette dynamique, les composants « Blog », « Lettre d'information », « Enquête » et « FAQ » sont désormais compatibles avec ces notifications externalisées.

8.2 PARAMÉTRAGE

Le contenu des notifications est externalisé dans des fichiers portant l'extension « .st ». Ces nouveaux fichiers sont situés dans `%SILVERPEAS_HOME%/resources/StringTemplates/components`. Pour chaque composant, il existe un répertoire. Dans ceux-ci, pour chaque notification, il existe un fichier.

Pour les clients qui souhaitent personnaliser ces notifications, il suffit de copier ces fichiers dans `%SILVERPEAS_DATA_HOME%/data/StringTemplates/components`. Ainsi, les prochaines versions de Silverpeas ne viendront pas écraser les différentes personnalisations effectuées.

Pour chaque composant, la liste des fichiers correspondants aux différentes notifications est présentée ci-après (XX correspond à la langue de la traduction).

8.3 COMPOSANT « BLOG »

Fichiers	Actions
blogNotification_XX.st	Notification par un lecteur
subscriptionCommentCreate_XX.st	Abonnement – Ajout d'un commentaire
subscriptionCommentUpdate_XX.st	Abonnement – Modification d'un commentaire
subscriptionCreate_XX.st	Abonnement – Ajout d'un billet
subscriptionUpdate_XX.st	Abonnement – Modification d'un billet

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :

Variables	Valeurs
\$blog\$	le bean « PostDetail »
\$blogName\$	le titre du billet
\$blogDate\$	la date du billet
\$blogCategorie\$	la catégorie du billet
\$comment\$	le bean « CommentDetail »
\$commentMessage\$	le contenu textuel du commentaire
\$silverpeasURL\$	l'url d'accès au billet

8.4 COMPOSANT « LETTRE D'INFORMATION »

Fichiers	Actions
infoLetterNotification_XX.st	Notification d'une nouvelle parution

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :

Variables	Valeurs
\$infoLetter\$	le bean « InfoLetterPublicationPdC »
\$infoLetterTitle\$	le nom de la parution
\$infoLetterDesc\$	la description de la parution
\$senderName\$	nom de l'utilisateur ayant mis en ligne la parution

8.5 COMPOSANT « ENQUÊTE »

Fichiers	Actions
alertSurvey_XX.st	Notification

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :

Variables	Valeurs
\$UserDetail\$	le bean « UserDetail »
\$userName\$	nom de l'utilisateur ayant envoyé la notification
\$SurveyDetail\$	le bean « QuestionContainerDetail »
\$surveyName\$	Titre de l'enquête
\$surveyDesc\$	Description de l'enquête
\$htmlPath\$	l'url d'accès à l'enquête

8.6 COMPOSANT «FAQ»

Fichiers	Actions
question_XX.st	Notification lors de la soumission d'une question
reply_XX.st	Notification lors d'une réponse

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :

Variables	Valeurs
\$UserDetail\$	le bean « UserDetail »
\$userName\$	nom de l'utilisateur ayant envoyé la notification
\$questionDetail\$	le bean « Question »
\$questionTitle\$	le libellé de la question
\$questionContent\$	le détail de la question
\$ReplyDetail\$	le bean «Reply»
\$replyTitle\$	le libellé de la réponse
\$replyContent\$	le détail de la réponse

9 AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

9.1 ADMINISTRATION : COPIE D'ESPACE

Silverpeas v5.5 offre aux administrateurs et aux gestionnaires d'espaces la possibilité de copier/coller un espace. Toutes les informations de l'espace, des sous espaces et des composants (nom, description, droits) seront reprises. Le créateur et la date de création des éléments collés seront respectivement l'utilisateur ayant collé et la date à laquelle il a réalisé l'action. A l'exception de la gestion documentaire où la structure arborescente est dupliquée, le contenu des autres composants n'est pas dupliqué.

9.2 PORTLETS : FLUX RSS DES DERNIÈRES PUBLICATIONS

La portlet « Dernières publications » s'étoffe d'un flux RSS. Ce flux sécurisé permet d'obtenir les dernières publications d'un espace donné.

9.3 PETITES ANNONCES : NOTIFICATIONS SUR COMMENTAIRES

Désormais, lors de l'ajout d'un commentaire à une annonce, l'annonceur est automatiquement averti par une notification. Si un autre commentaire est ajouté à la même annonce alors tous les utilisateurs ayant laissé un commentaire seront également notifiés. Cela permet ainsi de suivre la conversation à distance...

9.4 WORKFLOW : OPTIMISATION DE L'AFFICHAGE DE L'HISTORIQUE

Sur les workflows complexes, l'historique des actions sur une instance de procédure peut être assez long. Pour optimiser cet affichage, l'ordre des actions de l'historique est inversé (de la plus récente à la plus ancienne). De plus, le formulaire associé à la dernière action est ouvert par défaut.

9.5 CONNECTEUR JDBC : EXPORT CSV

Les données présentes dans le tableau de résultats sont désormais exportables au format CSV.

10 EVOLUTIONS TECHNIQUES

10.1 EMETTEUR DE MAIL DE NOTIFICATION NON AUTORISÉ

Dans des contextes autres que celui d'un intranet classique tels que des extranets par exemple, il arrive systématiquement que les utilisateurs aient des adresses emails qui ne dépendent pas du domaine sur lequel est hébergé l'application. Ceci peut entraîner une inscription sur les listes noires des différents hébergeurs et/ou filtres anti-spams car l'application émet des mails pour un domaine auquel elle n'appartient pas. Dans ce cas, il est possible de spécifier une adresse mail générique (associée au domaine) qui sera utilisée lors de l'envoi des mails provenant d'utilisateurs dont l'adresse mail appartient à un autre domaine.

Le fichier `properties` `smtpSettings.properties` du répertoire `com/stratelia/silverpeas/notificationserver/channel/smtp` doit impérativement être modifié. Les deux paramètres `AuthorizedDomains` et `NotificationAddress` doivent être renseignés conformément à votre environnement technique. Le premier permet de déclarer les domaines autorisés, le second permet de spécifier l'adresse par défaut à utiliser.

10.2 NAVIGATION MIXTE (HTTPS/HTTP)

Avec Silverpeas v5,5, il est désormais possible de mettre en place une navigation mixte : authentification en mode sécurisé (https) puis de basculer en mode non sécurisé (http). Cela permet de sécuriser la transmission des informations de connexion sans surcharger le reste de la navigation.

Pour activer ce mode, le fragment XML ci-dessous doit être intégré dans votre `CustomerSettings.xml` :

```
<fileset root="{SILVERPEAS_HOME}/jar/silverpeas.ear/war-ic.war/WEB-INF/">
  <xmlfile name="web.xml">
    <parameter key="//security-constraint/user-data-constraint/transport-
guarantee" mode="update">
      <value>CONFIDENTIAL</value>
    </parameter>
  </xmlfile>
</fileset>
```

Ensuite, le paramètre `server.ssl` du fichier `properties` `general.properties` du répertoire `com/stratelia/webactiv` doit être égal à `false` pour poursuivre la navigation en mode non sécurisé.

10.3 NOM DE FICHIERS DES AVATARS PARAMÉTRABLE

Actuellement, le nom physique des avatars sur le serveur est forcément `<login>.jpg`. Dans certains cas (reprise massive de photos existantes, utilisation par d'autres systèmes que Silverpeas), il peut être nécessaire d'utiliser une autre donnée que le login de l'utilisateur. Désormais il est possible de spécifier quelle donnée doit être utilisée pour stocker l'avatar. Les données possibles sont celles accessibles par le bean `UserDetail`.

Le fichier `general.properties` du répertoire `com/stratelia/webactiv` accepte deux nouveaux paramètres `avatar.property` et `avatar.extension`.

11 PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.

Redmine : <https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/33>

- [Bug #1337](#): Administration - Héritage des droits non opérationnel pour certains composants
- [Bug #1351](#): Page d'accueil espace - Impossible de mettre une URL relative
- [Bug #1376](#): Enquête - L'affichage des résultats n'est pas optimal
- [Bug #1384](#): Petites annonces - Fenêtre d'abonnement ne s'ouvre pas correctement
- [Bug #1394](#): Look - Pb d'intégration du nouveau skin SilverpeasLight
- [Bug #1401](#): Gestion documentaire - pb performance
- [Bug #1443](#): SSO client - Mémorisation des infos lors d'un accès anonyme
- [Bug #1445](#): Notifications envoyées - Ordre incohérents
- [Bug #1466](#): Gestion documentaire - Un rédacteur ne peut pas créer de nouvelle publication
- [Bug #1468](#): Gestion documentaire - Copier-coller et Couper-coller de publication impossible
- [Bug #1481](#): Faille de sécurité d'accès au fichier
- [Bug #1497](#): Gestion documentaire - Importation de document et perte de contexte
- [Bug #1512](#): Gestion documentaire - Affichage documents attachés dans la prévisualisation
- [Bug #1513](#): Gestion documentaire - Menu contextuel sur document attachés
- [Bug #1532](#): Anomalie lors de la création d'un quickinfo
- [Bug #1533](#): Petites annonces - Suppression d'une image lors de la modification d'une petite annonce
- [Bug #1544](#): Les champs de type user multiple ne fonctionnent pas
- [Bug #1547](#): Télécharger une publication : le nom du fichier PDF généré est trop long
- [Bug #1548](#): Générer un PDF d'une publication : pb de Logo et non affichage du libellé du champ Vignette
- [Bug #1549](#): Impossible de paramétrer le plan de classement.
- [Bug #1550](#): Option Ouverture directe fichier joint inopérente
- [Bug #1557](#): Espaces restitués par un ? sur les liens favoris
- [Bug #1559](#): Impossible de sortir une Publication du mode Brouillon dans Multi-Level Tracker
- [Bug #1560](#): Option Champ Importance inactif dans Multi-Level Tracker
- [Bug #1562](#): Opération Télécharger impossible sur une publi en mode Brouillon dans Multi-Level Tracker
- [Bug #1563](#): Opération Générer un PDF impossible sur une publi en mode Brouillon dans Multi-Level Tracker
- [Bug #1570](#): Non héritage du look de l'espace vers ses sous espaces
- [Bug #1577](#): Le Multi-emplacement entraine un changement de thème de la publication
- [Bug #1578](#): Description wysiwyg invisible en anglais
- [Bug #1582](#): L'arborescence complète des espaces n'est pas accessible
- [Bug #1583](#): Affichage incorrect de certains caractères dans la liste des publications
- [Bug #1585](#): Affichage des ArrayPanes sans pagination

12 INSTALLATION

12.1 DEPUIS SILVERPEAS v5.4 OU INFÉRIEUR

Vous devez récupérer et installer l'archive d'installation correspondant à votre environnement :

Windows : <http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.5.2.zip>

Linux : <http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.5.2.tar.gz>

Des changements de paramétrage nécessitent également la récupération et l'installation de l'archive de JBoss :

Windows : <http://www.silverpeas.org/files/jboss403.zip>

Linux : <http://www.silverpeas.org/files/jboss403.tar.gz>

Si vous avez réalisé des modifications dans votre configuration de JBoss, assurez-vous d'avoir une sauvegarde afin de pouvoir les reporter sur le nouveau package installé.

La lecture de la partie « Installation » des release notes des versions précédentes est indispensable pour effectuer une mise à jour en conformité avec les recommandations de Silverpeas et ainsi assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre plateforme.

Vous pouvez retrouver à tout moment l'historique des release notes sur :

- Extranet Silverpeas : <http://extranet.silverpeas.com>
- Redmine : <https://www.silverpeas.org/redmine>